

Potencia y tecnología



FORLAND

Imagen de referencia, consultar equipamiento.





Volante ergonómico para facilitar el manejo prolongado.





con accesos directos.



Cabina amplia y con asientos comodos para largas horas de manejo.

# FORLAND LLR

## **SISTEMA DE EMISIONES**

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA

Euro VI

#### MOTOR

MARCA Y REFERENCIA
POTENCIA MÁXIMA
TORQUE MÁXIMO
RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE
NO. CILINDROS Y DISPOSICIÓN
DESPLAZAMIENTO
COMBUSTIBLE

Kunming Yunnei / D25PRO+ 161 hp @ 3000rpm

45 Kgf-m 1400 rpm (4) En línea 2499 cm3

#### **CAJA DE VELOCIDADES**

REFERENCIA TIPO NO. CAMBIOS (ADELANTE) RELACIONES (MÁX/MÍN) 6GS46 Manual

Diesel

0.783/6.182

#### **PESOS**

PESO CHASIS 2355 Kg PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE 5500 Kg CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA 3145 Kg

# **DIMENSIONES** (mm)

LONGITUD TOTAL 5935 mm LONGITUD DE LA CABINA 1576 mm **ALTO TOTAL** 2315 mm **ANCHO TOTAL** 1850 mm 3360 mm DISTANCIA ENTRE EJES DISTANCIA CARROZABLE DEL CHASIS 4359 mm **VOLADIZO ANTERIOR** 1105 mm **VOLADIZO POSTERIOR** 1470 mm

SI

SI

SI

SI SI

#### **DIRECCIÓN**

TIPO HIDRÁULICA

#### **EJES**

CAPACIDAD MÁXIMA EJES DELANTERO TRASERO RELACIÓN EJE TRACTOR

# **FRENOS**

FRENO PRINCIPAL TIPO FRENO PARQUEO TIPO Hidráulico + ABS Mecánico

(FORLAND)

2400 Kg

3500 Ka

4.875:1

#### **LLANTAS**

NÚMERO DE LLANTAS DIMENSIÓN DE LA LLANTA DELANTERA DIMENSIÓN DE LA LLANTA TRASERA

215/75R17.5 215/75R17.5

### **CAPACIDAD DE TANQUES**

MATERIAL COMBUSTIBLE UREA PLÁSTICO 70 L 17 L

# 1850

SI

SI

SI


SI

SI

SI

SI

SI



# **EQUIPAMIENTO**

Ventanas eléctricas
 Mandos en el timón
 Aire acondicionado

Barra estabilizador trasera
Barra estabilizador delantera
Bloqueo central
SI

Dirección asistida
Deflector de aire

Amortiguadores en la suspensión trasera

Exploradoras frontalesCámara de reversa

Asiento del conductor con amortiguación

MP5+BluetoothLuz antiniebla delantera

Volante Multifunción
 Apertura y cierre de vidrios desde el control del bloqueo

GARANTÍA DE 3 AÑOS SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE

\*Consulte las condiciones y términos aplicables a la garantía limitada del fabricante del producto de cada modelo en www.forlandcolombia.com. Tenga en cuenta que se excluye de la garantía aquellas partes y piezas que usualmente sufren deterioro o desgaste por la operación normal del vehículo.



\*\*Las características y especificaciones de los vehículos están sujetas a cambios sin previo aviso y depende de la disponibilidad del producto. Las imágenes y videos son de referencia, algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia. Las carrocerías, adecuaciones y equipos que se requieran para el uso del vehículo son a cargo del cliente, no son responsabilidad de Motorysa y no hacen parte de las especificaciones técnicas del vehículo. Consulta información en www.forlandcolombia.com La información aquí contenida es de carácter ilustrativo, de referencia y no constituye una oferta comercial. Si información precisa de alguno de los bienes y servicios informados, será necesario que el comprador se contacte directamente con uno de nuestros concesionarios autorizados. Las características definitivas del vehículo y las condiciones de venta serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Versión correspondiente al vehículo Forland LLR año 2026 vigente hasta enero de 2026.

\*\*\*Este vehículo no está equipado con una toma fuerza o PTO (power take off) y es posible su instalación si el equipo a instalar cumple con las especificaciones requeridas o sugeridas por el fabricante. La instalación de una toma fuerza o PTO (power take off) exonera a MOTORES Y MÁQUINAS S.A. BIC de la reparación del vehículo por garantía.

\*\*\*\*Capacidad de vadeo: 400 mm (milímetros de profundidad) desde el piso y hasta la toma de aire o admisión del motor, debe mantenerse una velocidad constante de 10 kilómetros en zona inundada, esta velocidad garantizará que no entre agua al motor por la toma de aire o carcasa del filtro de aire.